

DOSSIER DE PRESSE
Mars 2024

BERRY  ALLOC

BerryAlloc présente ses collections de Sols Haute Pression dédiées à l'hospitality

Qu'il s'agisse d'un hôtel, d'un restaurant ou d'une boutique, l'atmosphère et l'ambiance sont cruciales pour garantir une bonne expérience client. Rappelons que le sol représente un tiers de la perception que nous avons d'un espace. Le choix du revêtement de sol est donc déterminant pour refléter l'esprit d'un lieu de réception et d'accueil.

Avec ses Sols Haute Pression HPF, fruits d'une technologie unique, BerryAlloc invite à composer les ambiances décoratives qui viendront sublimer les établissements, sans omettre aucune des exigences liées à l'accueil d'un public nombreux. Or, les contraintes sont particulièrement nombreuses dans le domaine de l'hospitality...

Une solution décorative de haut niveau pour les hôtels

Les espaces d'accueil d'un hôtel – lobbys, bars, restaurants – sont soumis à des niveaux de trafic élevés. Pour cela, les Sols Haute Pression BerryAlloc offrent une combinaison parfaite de durabilité et d'élégance. Ces sols sont conçus pour résister à ce trafic intense et aux nettoyages fréquents, tout en offrant une esthétique soignée et une acoustique optimale. Du côté des chambres, les sols doivent être faciles à entretenir. Ils doivent aussi participer au calme et au confort. La gamme de décors BerryAlloc est composée de teintes douces et apaisantes pour garantir aux clients un séjour agréable et un confort acoustique indispensable.

Une solution esthétique et robuste pour les espaces de restauration

Les restaurants et les bars parlent aux sens, à tous les sens, dont la vue. Le sol représentant un tiers de la perception d'un lieu, son choix peut se révéler crucial pour refléter l'ambiance culinaire d'un restaurant. Mais ces espaces sont également soumis à d'intenses sollicitations : rayures causées par le déplacement des chaises, tâches de gras, fort trafic... Les sols haute pression sont les plus robustes du marché et répondent à ces exigences, tout en offrant un rendu esthétique parfait.



Original Smoked Oak

LES COLLECTIONS HPF EN DÉTAILS

Une belle palette de décors et de formats

Avec une gamme de 74 décors répartis sur trois collections distinctes – Original, Grand Avenue et Grand Majestic – BerryAlloc redéfinit les possibilités de personnalisation des espaces. Que ce soit pour des environnements classiques ou contemporains, ces Sols Haute Pression offrent une flexibilité appréciable en jouant sur une multitude de teintes, de motifs et de formats. Des finitions bois aux effets pierre en passant par les effets béton, les décors

peuvent être combinés entre eux pour créer un résultat esthétique original. La gamme se décline en trois formats différents : Original, pour un standard mesurant 198 x 1207 mm, Grand Avenue, idéal pour les grands espaces avec ses dimensions exclusives de 241 x 2410 mm, et Grand Majestic, un format extra-large et extra-long de 303 x 2410 mm, parfait pour les lieux d'exception.

Résistance et Durabilité

Les Sols Haute Pression BerryAlloc sont conçus pour résister à l'épreuve du temps et aux défis du trafic commercial intensif. Dotés d'une couche d'usure AC6 offrant une protection de premier ordre, ces sols sont classés 34 pour un usage commercial, garantissant ainsi une durabilité et une pérennité exceptionnelles du décor.

« Nous avons choisi les Sols Haute Pression de BerryAlloc pour la rénovation de 3000 m² de notre établissement La Clef Tour Eiffel, situé entre le Trocadéro et l'Avenue des Champs-Élysées à Paris, pour leur résistance, mais aussi pour le décor, qui n'est autre que le Grand Avenue Champs Elysées ! »

Dimitry Joly, Senior Manager, Ascott Europ



Grand Avenue Embassy Row

Compatibilité pour les pièces humides et entretien simplifié

La couche supérieure des Sols Haute Pression et l'âme du produit entièrement résistants à l'eau les rendent parfaitement adaptés aux pièces humides. Offrant par ailleurs une excellente résistance aux tâches, ces revêtements de sols sont non seulement faciles à entretenir, mais également économiques à long terme, car leur coût d'entretien est réduit.



Original Barrel Oak

Le système de verrouillage breveté en aluminium ajoute une résistance supplémentaire aux lames déjà robustes, tandis que l'AluLoc Prime, qui équipe les collections Grand Avenue et Grand Majestic, offre une solution innovante avec un polymère 100 % recyclé. Avec une garantie de 10 ans pour un usage commercial, les Sols Haute Pression BerryAlloc sont une véritable assurance qualité.

Mise en œuvre simplifiée

Pour l'aménagement des hôtels, restaurants et boutiques, le respect des délais est primordial ! Pour gagner du temps sur la mise en œuvre des sols, BerryAlloc a conçu

des systèmes de pose simples et pratiques, y compris en milieu occupé. Grâce à un principe de verrouillage breveté, efficace et ultra résistant, ces sols s'installent rapidement et sans colle. Ils permettent notamment une remise en service rapide des zones rénovées. La conception de ces sols permet de s'affranchir des profils d'expansion pour les surfaces allant jusqu'à 15 x 15 m, ce qui représente un gain de temps et d'argent supplémentaire. Autre avantage, la sous-couche acoustique intégrée réduit le bruit d'impact d'un étage à l'autre jusqu'à 19 décibels, améliorant sensiblement le confort acoustique.

BerryAlloc et l'environnement

BerryAlloc place le respect de l'environnement au premier rang de ses priorités. En tant que fabricant, BerryAlloc s'efforce de produire le moins de déchets possible. Les produits sont stratégiquement fabriqués en Europe afin de réduire leur empreinte carbone. Les Sols Haute Pression sont certifiés PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) pour promouvoir la Gestion Durable des Forêts.

Chaque Sol Haute Pression est fabriqué en Norvège – un label dont BerryAlloc est fier. L'ensemble du processus de création, de la conception à la fabrication et au conditionnement, se déroule dans l'usine de Lyngdal, en Norvège.

Caractéristiques techniques Gamme Sols Haute pression

Classe d'usage commercial 34

Classe d'abrasion AC6

Classe A qualité de l'air intérieur

Fiche FDES disponible

(Guide technique Collections sur simple demande auprès du Service de presse)

Collection Original

Dimensions des lames : longueur 1 207 mm x Largeur 198 mm.

Épaisseur 11 mm (sous-couche intégrée)

Conditionnement par boîte de 8 lames (1,91 m²)

44 décors

Collection Grand Avenue

Dimensions des lames : longueur 2410 mm x Largeur 241 mm.

Épaisseur 12,3 mm (sous-couche intégrée)

Conditionnement par boîte de 4 lames (2,32 m²)

22 décors

Collection Grand Majestic

Dimensions des lames : longueur 2410 mm x Largeur 303 mm.

Épaisseur 12,3 mm (sous-couche intégrée)

Conditionnement par boîte de 3 lames (2,19 m²)

8 décors



BERRY  ALLOC

berryalloc.com



Visuels de ce dossier
téléchargeables en un clic
sur **cattoire.com**

Mot de passe : journaliste

CATTOIRE
RELATION
PRESSE

73 avenue Ledru Rollin
75012 Paris

01 40 21 08 13
cattoire@cattoire.com

